

BRANDWEERLADDERS



EN 1147



EN-ISO 1147



Dirks® Brandweerladders voldoen aan en overtreffen in veel gevallen de gestelde eisen uit de EN-ISO 1147. Conform het BIZA-bestek worden ze standaard geleverd als een 2-persoons reddingsladder. 3-Persoons reddingsladders zijn op aanvraag leverbaar.

ONGECOAT

Enkele rechte brandweerladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat	Bestelnummer	Lengte (mtr)	Gewicht (kg)
DBE 08	DKBE0008	2,45	5,7
DBE 10	DKBE0010	3,00	6,9
DBE 12	DKBE0012	3,60	8,0
DBE 14	DKBE0014	4,15	9,2
DBE 16	DKBE0016	4,70	11,9
DBE 18	DKBE0018	5,25	13,6
DBE 20	DKBE0020	5,80	15,2
DBE 21	DKBE0021	6,10	16,2

Uitgebogen en Gecoate modellen zijn op aanvraag leverbaar

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 34-40

ONGECOAT

Tweedelige brandweer opsteekladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat	Bestelnummer	Ingeschoven (mtr)	Uitgeschoven (mtr)	Gewicht (kg)	Toprollen
DBO 2x08	DKBO0208	2,45	4,15	12,4	
DBO 2x10	DKBO0210	3,00	5,25	14,7	
DBO 2x12	DKBO0212	3,60	6,10	18,5	•

Uitgebogen, Gecoate en Reform modellen zijn op aanvraag leverbaar

Voor bijbehorende accessoires zie pagina 34-40



ONGECOAT
Driedelige brandweer opsteekladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat	Bestelnummer	Ingeschoven (mtr)	Uitgeschoven (mtr)	Gewicht (kg)	Toprollen
DBO 3x08	DKBO0308	2,45	5,85	18,1	
DBO 3x10	DKBO0310	3,00	7,00	25,8	•
DBO 3x12	DKBO0312	3,60	8,65	32,0	•
Uitgebogen, Gecoate en Reform modellen zijn op aanvraag leverbaar					
Voor bijbehorende accessoires zie pagina 34-40					

ONGECOAT
Tweedelige brandweer optrekladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat	Bestelnummer	Ingeschoven (mtr)	Uitgeschoven (mtr)	Gewicht (kg)	Toprollen
DBT 2x12	DKBT0212	3,60	6,00	24,7	•
DBT 2x14	DKBT0214	4,15	7,20	28,9	•
DBT 2x16	DKBT0216	4,70	8,35	32,7	•
DBT 2x18	DKBT0218	5,25	9,50	36,9	•
DBT 2x20	DKBT0220	5,80	10,60	41,1	•
Gecoate modellen zijn op aanvraag leverbaar					
Voor bijbehorende accessoires zie pagina 34-40					

ONGECOAT
Driedelige brandweer optrekladder (28 cm optrede)

Type Ongecoat	Bestelnummer	Ingeschoven (mtr)	Uitgeschoven (mtr)	Gewicht (kg)	Toprollen
DBT 3x12	DKBT0312	3,60	8,65	36,5	•
DBT 3x14	DKBT0314	4,15	10,00	45,0	•
DBT 3x16	DKBT0316	4,70	11,40	53,6	•
DBT 3x18	DKBT0318	5,25	12,80	60,9	•
Gecoate modellen zijn op aanvraag leverbaar					
Voor bijbehorende accessoires zie pagina 34-40					

ONGECOAT
Brandweer redladder met los oplegbaar looprooster

Type Ongecoat	Bestelnummer	Lengte (mtr)	Breedte (mtr)	Gewicht (kg)
DBL 03	DKBL0003	3,30	0,46	19,5
DBL 04	DKBL0004	4,15	0,46	24,5



BRANDWEER LOOPBRUGGEN

Dirks® loopbruggen zijn relatief licht van gewicht, makkelijk hanteerbaar en vooral als slootoverbrugging veelzijdig inzetbaar. Omdat de loopbruggen vaak in een natte, modderachtige en dus gladde omgeving worden gebruikt, zijn de loopbruggen speciaal voor de brandweer voorzien van een veilige, doorgedrukte, antislipvloer. Hierdoor blijft de brug, ook wanneer deze onder een hoek is opgelegd, beloopbaar zonder dat daarmee de veiligheid van de gebruikers in het gedrang komt. Aanvullend is tevens een vouwleuning leverbaar.

De loopbruggen zijn zowel in een enkele als vouwbare uitvoering te verkrijgen. De vouwbare brug is compacter op te bergen en kan gedeeld naast elkaar of op twee verschillende posities worden toe gepast.

Om vooral de langere bruggen eenvoudig over de sloot te leggen adviseren wij het lekdichtheidskussen als drijver te gebruiken. Door dit kussen ca. 80 cm. uit het einde van de brug te monteren, kan de brug over de sloot worden bewogen en daar in de slootkant worden gedrukt. Hierdoor kan de eerste persoon naar de andere zijde om te assisteren de brug horizontaal te leggen.

ONGECOAT

Brandweer loopbrug

Bestelnummer	Lengte (mtr)	Breedte (mtr)	Transporthoogte (mtr)	Transportlengte (mtr)	Gewicht (kg)
DKBL0005	5,20	0,60	0,12	5,20	45,0
DKBL0006	6,15	0,60	0,12	6,15	55,0

ONGECOAT

Brandweer vouwbare loopbrug

Bestelnummer	Lengte (mtr)	Breedte (mtr)	Transporthoogte (mtr)	Transportlengte (mtr)	Gewicht (kg)
DKBL1005	5,20	0,60	0,35	2,63	54,0
DKBL1006	6,20	0,60	0,35	3,13	63,0
DKBL1007	7,30	0,60	0,35	3,67	72,0

ONGECOAT

Leuningen (vouwbaar) t.b.v. Brandweer loopbrug

Bestelnummer	Lengte open (mtr)	Leuninghoogte (mtr)	Transportlengte (mtr)	Leuninghouders	Gewicht (kg)
DKBV0250	2,50	1,00	3,35	2 st.	10,0
DKBV0300	3,00	1,00	3,85	2 st.	12,1
DKBV0350	3,50	1,00	4,35	3 st.	13,7
DKBV0400	4,00	1,00	4,85	3 st.	15,5
DKBV0500	5,00	1,00	5,85	3 st.	16,8
DKBV0600	6,00	1,00	6,85	4 st.	20,3
Leuninghouder					
DKBL0000					0,9

